



* Все изображения использованы в качестве иллюстраций



Transparent OLED Signage 55EW5G

Заглянуть за грань, LG OLED Transparent



Удивительная прозрачность



Высокая надежность



Непревзойденное качество изображения



Формирование видеостен

55EW5G

Диагональ	55"
Технология матрицы	OLED
Разрешение экрана	1 920 × 1 080 (FHD)
Прозрачность	38%
Яркость	150/400 кд/м ² (APL 100% / 25%)
Контраст	150 000 : 1
Время отклика	1 мс (Серый к серому), 8 мс (MPRT)
Монтаж ландшафт/портрет	Да / Да

Потрясающая прозрачность

LG Transparent OLED открывает пространства, ранее скрытые за дисплеем, наполняя яркими образами окружающий мир.

Обладая высокой прозрачностью и яркими, четкими цветами, дисплей обеспечивает визуальное дополнение объектов, расположенных сзади, производя впечатляющий «wow» эффект.





Пространственная гармония

LG OLED Transparent спроектированы как дисплеи для встраивания, это означает, что их можно устанавливать различными способами для интеграции в существующие конструкции и пространства. Дисплеи можно монтировать вертикально, горизонтально, переворачивать и объединять в видеостены конфигурации 2 x N для создания большого иммерсивного экрана. Использование прозрачных дисплеев позволяет подчеркнуть статус места, где они установлены, и создать впечатляющий образ.



Высокая прозрачность

Технология LG OLED не требует модуля подсветки, что обеспечило возможность создать прозрачный дисплей. Коэффициент прозрачности LG Transparent OLED составляет 38%, что позволяет свободно рассмотреть предмет за экраном с наложением дополнительного изображения.



Яркие и четкие цвета


Технология LG OLED дисплеев обеспечивает насыщенные и яркие цвета и высокий контраст даже когда дисплей становится прозрачным. Это позволяет смешать медиаконтент с окружением естественно и целостно.



Закаленное защитное стекло

Закаленное стекло защищает экран от внешних повреждений и царапин. Конструктивно стекло сделано безопасным для минимизации возможных травм пользователя. Использование OCA* (оптически прозрачного клея) для соединения стекла и OLED матрицы обеспечивает лучшие характеристики прозрачности дисплея.

* Optically Clear Adhesive




Расширяемый экран


LG Transparent OLED позволяет собирать видеостены формата 2 x N дисплеев, формируя потрясающий эффект дополненного изображения. Конструкция дисплея обеспечивает различные варианты установки, что позволяет встроить его в существующие структуры и пространство.

Габаритные размеры


(единицы измерения: мм)



Signage Box



Интерфейсы



- | | | | |
|--------------|--------------|-------------|-----------------|
| ① Питание | ④ DP вход | ⑦ LAN вход | ⑩ RS-232C вход |
| ② USB вход 2 | ⑤ DP выход | ⑧ LAN выход | ⑪ RS-232C выход |
| ③ HDMI вход | ⑥ USB вход 1 | ⑨ ИК вход | ⑫ Аудио выход |

* Интерфейсные панели могут отличаться от изображения выше, пожалуйста, обратитесь к специалистам LG перед заказом.



Download
LG C-Display+
Mobile App

Google Play Store

www.lg.com/global/business/information-display
www.youtube.com/c/LGCommercialDisplay
www.facebook.com/LGInformationDisplay
www.linkedin.com/company/lginformationdisplay
twitter.com/LG_ID_HQ

LG может изменять спецификации и описание без уведомления пользователя.
Copyright © 2022 LG Electronics Inc. Все права защищены.
"LG Life's Good" зарегистрированная торговая марка LG Corp.
Названия продукта и названия модели также являются зарегистрированными торговыми марками.

