



**BOE**

**ВИДЕОСТЕННЫ БОЕ**



Основанная в апреле 1993 года компания BOE Technology Group Co. Ltd. предоставляет дисплеи и комплексные решения в сфере информационных технологий.

Три основных направления деятельности BOE: дисплеи и сенсорные устройства, интеллектуальные системы и оборудование для здравоохранения.

Системы отображения BOE используются в мобильных телефонах, планшетах, ноутбуках, компьютерных мониторах, телевизорах, автомобилях и общественном транспорте, а также в оборудовании для сфер финансов и образования.

70

тысяч  
патентных заявок

7

место  
в мировом рейтинге

По состоянию на 2021 год компания BOE самостоятельно подала более 70 000 патентных заявок в патентные ведомства по всему миру.

Из новых заявок более 90% были патентами на изобретения, а более 35% были поданы за рубежом, например, в Соединенных Штатах, Европе, Японии и Южной Корее.

По данным отчета IFI CLAIMS «U.S. Patent Grant Statistics Report» от 2021 года, BOE поднялся на 11-е место в мировом рейтинге, тем самым попав в топ-20 четвертый год подряд.

Согласно рейтингу от 2021 года, опубликованному организацией WIPO, BOE занимает 7-ое место в мире, оставаясь в топ-10 шесть лет подряд.

20

стран и регионов  
присутствия

4

Каждое 4-е дисплейное  
устройство на планете  
оснащено матрицами  
BOE

BOE владеет рядом производственных площадок в Пекине, Хэфэй, Чэнду, Чунцине, Фучжоу, Мянъяне, Ухане, Куньмине, Сучжоу, Ордосе, Гуане и т. д.

Дочерние компании охватывают 20 стран и регионов, включая Соединенные Штаты, Германию, Великобританию, Францию, Швейцарию, Японию, Южную Корею, Сингапур, Индию, Россию, Бразилию и Объединенные Арабские Эмираты.

Сервисная сеть BOE охватывает основные регионы Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Африки.

## BOE В РОССИИ

**Надежная и стабильная**  
Контрольный пакет акций принадлежит правительству Китая.

**№1 производитель ЖК-матриц**  
Матрицами BOE оснащено каждое 4-ое дисплейное устройство на планете (используется такими компаниями, как Apple, Samsung, LG, Xiaomi, Huawei и Acer).

**Индивидуальные дисплеи под заказ**  
Реализуйте необычные проекты с уникальными по дизайну и техническому наполнению дисплеями, кастомизированными конкретно под Ваши задачи.

**Регулярно пополняемый склад**  
Поставка оборудования в кратчайшие сроки, ведь продукция BOE есть в наличии в Москве.

**Гарантийный срок**  
Гарантия 3 года с возможностью расширения до 5 лет, а также оперативная замена в случае неисправности.

**Эксклюзивные модели**  
Дисплеи BOE используются в различных сферах: от машиностроения до здравоохранения. Например, на складе PROFDISPLAY представлен информационный дисплей 110" 4K — самая большая модель с самым высоким разрешением в мире для коммерческого использования в режиме 24/7.

### BOE в каждый вагон!

С 2018 года дисплеи BOE демонстрируют стабильную работу в условиях общественного транспорта России — 30.000 дисплеев установлены в метрополитене, МЦД и электробусах Москвы, поездах дальнего следования, а также на остановках Нижнего Новгорода.

### Honeycomb box

Для бережной транспортировки дисплеи BOE упаковываются в легкую и прочную картонную коробку, стенки которой напоминают пчелиные соты. Эта упаковка в разы легче деревянной, но при этом обеспечивает высочайшую степень защиты при транспортировке.



## ВИДЕОСТЕННЫЕ ДИСПЛЕИ BOE


Видеостена — это специализированное решение для отображения визуальной информации, объединяющее несколько дисплеев в единый экран.

Видеостену можно устанавливать в абсолютно любых конфигурациях, она способна воплотить самые смелые решения — по большому счету возможности комбинации дисплеев ограничены только фантазией владельца.

Источником вывода информации может быть, как одно устройство, например, стационарный компьютер, ноутбук, сервер, медиаплеер и камера видеонаблюдения, так и несколько сразу.

Во всех линейках видеостен BOE используется собственная высокотехнологичная технология создания жидкокристаллических матриц — ADS (Advanced Super Dimension Switch)\*.

\* Матрицами BOE оснащено каждое 4-ое дисплейное устройство на планете, включая продукцию Apple, Samsung, LG, Xiaomi, Huawei и Acer!



## ШОУРУМ PROFDISPLAY

На данный момент в шоуруме PROFDISPLAY представлена видеостена на базе дисплеев [BOE 55" VM55L-A](#) со швом 1,7 мм!

Благодаря современной матрице ADS видеостена BOE обеспечивает яркое (500 кд/м<sup>2</sup>) и контрастное (1200:1) изображение, глубокую цветопередачу, сверхвысокую четкость без искажений и широкие углы обзора.

Тонкая рамка создает практически бесшовную целостную «картинку», обеспечивая максимальное вовлечение аудитории. Видеостена BOE идеально подходит для различных сфер и помещений, включая конференц-залы, диспетчерские и ситуационные центры, холлы гостиниц, бизнес и торговые центры.

Посетив наш шоурум, вы сможете не только оценить уникальные характеристики видеостены, но и убедиться в превосходном качестве ее отображения в реальных условиях использования. Наши специалисты будут рады предоставить всю необходимую информацию и консультацию по выбору оптимального решения для ваших потребностей.





## КАКИМИ БЫВАЮТ ВИДЕОСТЕНЫ BOE

Видеостенные дисплеи BOE можно разделить на следующие категории:

### По диагонали:

46 дюймов | 49 дюймов | 55 дюймов | 65 дюймов

### По толщине межпанельного шва:

0,88 мм | 1,7 | 3,5 мм

Чем тоньше межпанельный шов, тем более плавным и непрерывным выглядит изображение.

Для диспетчерских и ситуационных центров идеальным решением будут панели с минимальным швом — информация будет выводиться четко, текст будет читабелен и ответственные лица смогут выполнять работу качественно и без затруднений.

### По яркости:

500 кд/м<sup>2</sup> | 700 кд/м<sup>2</sup>

500 кд/м<sup>2</sup> для стандартных помещений и 700 кд/м<sup>2</sup> для помещений с большим количеством солнечного света.






## КОНФИГУРАТОР ВИДЕОСТЕН ОТ PROFDISPLAY

Подберите видеостену конкретно для ваших задач в конфигураторе PROFDISPLAY.

Как работать в конфигураторе:

1. Укажите ширину и высоту стены и выберите количество дисплеев, которые планируете разместить на ней
2. Настройте параметры дисплеев: толщина шва и диагональ — по ним конфигуратор автоматически подберет модель (Вы можете проигнорировать эти пункты и сразу выбрать желаемую модель)
3. Укажите расположение дисплеев;
4. Добавьте свой контент (фото, видео) в готовый проект и наслаждайтесь сделанной работой!

Также Вы можете сравнить видеостену с человеком в полный рост, узнать полную информацию о подобранном дисплее и скачать готовый проект в формате PDF.




[Перейти в конфигуратор](#)

## АССОРТИМЕНТ ВИДЕОСТЕННЫХ ДИСПЛЕЕВ BOE

МОДЕЛЬ	ДИАГОНАЛЬ	МАТРИЦА	РАЗРЕШЕНИЕ	ШОВ, мм	ЯРКОСТЬ, кд/м2	КОНТРАСТНОСТЬ	НАРАБОТКА, ч	РРЦ, US\$
<a href="#">BOE VE46L-A</a>	46"	ADS	1920 x 1080	3.5	500	1200:1	50.000	<b>3 400</b>
<a href="#">BOE VM46L-A</a>	46"	ADS	1920 x 1080	1.7	500	1200:1	50.000	<b>5 280</b>
<a href="#">BOE VP46L-A</a>	46"	ADS	1920 x 1080	0.88	500	1200:1	50.000	<b>5 940</b>
<a href="#">BOE VE49L-A</a>	49"	ADS	1920 x 1080	3.5	500	1200:1	50.000	<b>3 850</b>
<a href="#">BOE VE49H-A</a>	49"	ADS	1920 x 1080	3.5	700	1200:1	50.000	<b>4 480</b>
<a href="#">BOE VE55L-A</a>	55"	ADS	1920 x 1080	3.5	500	1200:1	50.000	<b>4 480</b>
<a href="#">BOE VE55H-A</a>	55"	ADS	1920 x 1080	3.5	700	1200:1	50.000	<b>5 380</b>
<a href="#">BOE VM55L-A</a>	55"	ADS	1920 x 1080	1.7	500	1200:1	50.000	<b>5 450</b>
<a href="#">BOE VP55L-A</a>	55"	ADS	1920 x 1080	0.88	500	1200:1	50.000	<b>7 240</b>
<a href="#">BOE VP55H-A</a>	55"	ADS	1920 x 1080	0.88	700	1200:1	50.000	<b>8 500</b>
<a href="#">BOE VE65L-B</a>	65"	ADS	3840 x 2160	3.5	500	1200:1	50.000	<b>7 700</b>



ВХОДЫ / ВЫХОДЫ:



DVI input




HDMI MHL



HDMI 4K



DP input



VGA input



DP output



RS-232 input



RS-232 output

## КОНТРОЛЛЕР

**Профессиональное решение для управление контентом на видеостенах.**

Контроллер видеостены (видеопроцессор) — это высокопроизводительный сервер позволяющий объединять большое количество экранов в общее пространство и отображать на них несколько видеопотоков в произвольном размере и месте одновременно.



Контроллер принимает видеосигналы от множества источников, а затем отображает их на видеостене. Он обеспечивает стабильную и бесперебойную работу на протяжении многих часов эксплуатации и обладает гибкими настройками. Например, можно вывести несколько видеопотоков без привязки к размеру и рамкам дисплеев, увеличить или уменьшить масштаб изображения из любого источника, выбрать основное или периферийное отображение видеопотока. Также можно расположить несколько входных видеосигналов мозаикой, чтобы максимально увеличить охват.



## КРЕПЛЕНИЕ



### Легкий монтаж и надежная конструкция.

Крепления бывают разных видов: напольные, настенные, потолочные, распорные и мобильные.

PROFDISPLAY предоставляет широкий выбор креплений для каждого отдельно взятого случая, в зависимости от задач:

- видеостена должна быть стационарной или мобильной?
- видеостена будет установлена на полу, стене, потолке или должна иметь две точки опоры (пол и потолок) для надежной фиксации?
- требуется ли обслуживание видеостены с помощью откидных или выдвигаемых креплений?

Кроме того, мы готовы предложить кастомные решения для нестандартных проектов, изготовив их по индивидуальному техническому заданию.



## СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНТОМ

Контент — это то, что превращает мультимедийный проект в комплексное Digital Signage решение для бизнеса.

Важно донести до клиента значимость не только профессионального оборудования, но и профессионального управления контентом.

Возможность создавать брендированный медиапродукт, управлять экранами в зависимости от их расположения и часов работы, собирать и транслировать важные данные помогает улучшать бизнес-показатели, повышать продажи и обеспечивать безопасность, независимо от того, в какой отрасли или секторе работает организация.



## ИНТЕГРАЦИЯ ВИДЕОСТЕН BOE В СИСТЕМУ БЕЗОПАСНОСТИ

На форумах IPFORUM в Санкт-Петербурге и Москве PROFDISPLAY, дистрибьютор proAV оборудования, представил комплексное решение на базе Digital Signage, с помощью которого на видеостенах BOE можно:

- **приветствовать сотрудника** у турникета, показывать сколько ему осталось дней до отпуска или рассказывать, что сегодня у него совещание
- **транслировать** в холле гостиниц не только рекламу СПА, но и указатели аварийных выходов в чрезвычайных ситуациях
- **передавать данные** о состоянии воздуха, температуры, влажности или освещенности, что особенно актуально для помещений с повышенными требованиями по безопасности или компаний, которые имеют дело с опасным производством
- **выводить поток с камер** видеонаблюдения и переключать сценарии, используя API медиаплееры, чтобы служба безопасности имела доступ к нужным экранам в любое время







**PROFDISPLAY — эксклюзивный дистрибьютор BOE в России**

Телефон: +7 (495) 640-15-87

Почта для заявок и уточнения информации по товару: [cs@profdisplays.ru](mailto:cs@profdisplays.ru)

Почта для остальных вопросов: [info@profdisplays.ru](mailto:info@profdisplays.ru)



[profdisplays.ru](http://profdisplays.ru)