

Интерактивные панели BenQ для образования Серия RE

RE650I 65"
RE750I 75"
RE860I 86"



Интерактивная панель BenQ RE750I



Антибактериальный экран*

До 20
одновременных касаний


Интерфейсы на передней панели

- HDMI x 1
- USB 2.0 Type-A x 2
- USB TOUCH x 1

Питание, звук, яркость экрана, возврат на главный экран

*По запросу

Динамики 2 x 15Вт



Импорт файлов из облачного хранилища

Открывает офисные документы, jpg или pdf

Time (Latest)	List View
21 items	2017-12-07 15:19
0 item	2017-12-05 16:29
Desert1.jpg	826 KB 2017-12-07 15:17
Koala.jpg	763 KB 2017-12-07 15:17

Управление учетными записями

- Служба управления учетными записями позволяет получать доступ к документам, размещенным в облачном хранилище



Google Drive



OneDrive



Dropbox



Сетевые папки




AMS для персонального рабочего места

- Интерактивные панели BenQ поддерживают функцию управления учетными записями: пользователь получает доступ к своим индивидуальным настройкам, сетевым папкам и облачным хранилищам
- Для входа в AMS можно отсканировать QR-код или ввести логин и пароль



QR-код



Логин и пароль



Показ контента с мобильных устройств

- InstaShare™ - это программное обеспечение, предназначенное для беспроводного проведения презентации
- Плавно и без задержек воспроизводит видео и аудио в высоком качестве
- Поддерживает устройства с разными ОС



Chrome OS



iOS



Android




Windows

Двусторонняя тач-функция

- InstaShare™ позволяет отображать контент на панель прямо с мобильных устройств и приглашать до 16 участников к презентации
- Так же есть возможность управлять презентацией, выведенной через мобильное устройство, прямо на экране панели (и наоборот)



Режим белой доски EZWrite: Виртуальная доска



Подключение через QR-код



Совместная работа с доской



Совместная работа с доской




The screenshot displays the EZWrite interface on a large screen. A 'Permission setting' dialog box is open, showing two options: 'Co-creation' and 'Broadcast'. Below these options is a 'Stop activities' button. To the right of the dialog box, there is a list of features:

- “Broadcast”: Участники видят на своих устройствах все, что происходит на экране панели.
- “Co-creation”: Участники могут вносить правки в контент на панели через свои устройства


At the bottom of the screen, there is a toolbar with various icons. A hand icon is pointing to the 'Co-creation' icon in the toolbar. The toolbar also includes icons for navigation, a search icon, a list of documents, a trash can, a folder, a refresh icon, a back icon, a forward icon, a screen icon, a page indicator '1 / 1', a plus sign, and a settings gear icon.

Совместная работа с доской



ПО поддерживает возможность писать одновременно **двумя разными** цветами

Совместная работа с доской



Инфракрасная технология позволяет панелям распознавать толщину объекта, таким образом, пользователи могут кистью, стилусом, пальцем и даже карандашом.

Инструменты для совместной работы



The screenshot displays the EZWrite interface with several tool windows and a bottom toolbar. The tools shown are:

- Калькулятор** (Calculator): Shows a calculation $65 \times 84 = 5460$ and a handwritten note $3 \times 5 = 15$.
- Геометрические фигуры** (Geometry): Shows a right-angled triangle with a pencil icon.
- Секундомер** (Stopwatch): Shows a time of 05:20.07 and a list of laps.
- Таймер** (Timer): Shows a time of 05:20 and a START button.
- Стикеры** (Stickers): Shows a yellow sticky note with a color palette and a pencil icon.
- Турнирная таблица** (Tournament table): Shows a table with columns for team numbers and names.
- Табло** (ScoreBoard): Shows a scoreboard with team numbers 2, 3, 4, 5 and a START button.

A **Панель инструментов** (Tools panel) is shown with icons for calculator, geometry, stopwatch, timer, stickers, and scoreboard. The bottom toolbar includes icons for copy, paste, share, record, add user, connect, cursor, pen, eraser, highlighter, and a settings gear. A hand icon is pointing at the eraser tool.



Распознавание рукописного текста, рисунков, цифр

- Функция распознавания рукописного ввода в приложении EZWrite позволяет мгновенно преобразовать письменный текст, числа, геометрические формы и рисунки в разборчивый цифровой формат без переключения между режимами.
- Доступно на английском языке

Шаблоны для доски




Импорт файлов для фона доски
JPEG, PNG.

The screenshot displays the EZWrite software interface. At the top, the title "Шаблоны для доски" (Templates for the board) is centered. To the right is the EZWrite logo. The main area shows a gallery of various templates, including arrows, grids, musical staves, and sports fields. A text box on the right indicates that users can import files for the board background in JPEG or PNG format. Below this text is a toolbar with a color palette and a plus sign icon, which is highlighted with an orange box and a line pointing to the text. At the bottom, there is a navigation bar with icons for home, back, forward, and other functions. A hand icon is shown pointing to the plus sign icon in the toolbar.


Всплывающая панель инструментов

- Всплывающая панель инструментов EZWrite позволяет делать записи поверх любых приложений, видео, страниц веб-сайта, документов или изображений
- Удобный захват и импорт области изображения на экране




Всплывающая панель инструментов

- Всплывающая панель инструментов EZWrite позволяет делать записи поверх любых приложений, видео, страниц веб-сайта, документов или изображений
- Удобный захват и импорт области изображения на экране




Всплывающая панель инструментов

- Всплывающая панель инструментов EZWrite позволяет делать записи поверх любых приложений, видео, страниц веб-сайта, документов или изображений
- Удобный захват и импорт области изображения на экране




Антибактериальный экран

Экран AG + покрыт ионным серебром (Ag +), которое уничтожает большинство бактерий кишечной палочки (*Escherichia coli*) и золотистого стафилококка (*Staphylococcus aureus*), нарушая механизм деления клеток. Подобная технология эффективно блокирует распространение бактерий.





Фильтр
синего
цвета




Отсутствие
мерцания



Антибликовый
экран

Технология защиты зрения

- Технология Eye-Care работает автоматически с помощью встроенного датчика движения. При приближении пользователя к интерактивной панели BenQ активируются функции Flicker-Free (Без мерцания) и Low Blue Light (Низкое синее излучение), создавая комфортные условия для работы с экраном.



В каждой панели BenQ
серий RE предустановлена
ОС Android 8.0.

- Возможность установки любого поддерживаемого ОС приложения (по умолчанию функция заблокирована)



Высокое
разрешение




Точное
касание



Разные
интерфейсы



Android
OS



Пишите, как ручкой на бумаге




Заметки на доске привычным почерком за счет распознавания минимального радиуса ввода



Сокращение расстояния до касания для комфортного письма



Уменьшение разрыва между фактической точкой ввода и точкой, отображаемой на экране < 1мм



Удобное расположение портов на передней панели

- Порты HDMI, USB Touch, USB 2.0 x 2.
- Также на передней панели расположены 2 динамика



Опциональный слот для установки устройств формата OPS


- Можно установить OPS компьютер с платформой Windows



DMS

Система управления дисплеями

- Изменение настроек дисплея
- Обновление прошивки и приложений
- Не нужно устанавливать дополнительного ПО
- Доступ к дисплею из любой точки мира





X-Sign Broadcast

Смарт-система для оповещений
и управления выводом
уведомлений на панели

- Группировка получателей по классам или заданным параметрам
- Одновременная рассылка уведомлений нескольким получателям
- Поддерживаемые форматы:




Изображения
и аудио



MS Office
документы



YouTube
видео



Панель	RE7501
Диагональ	75"
Подсветка / Источник света	DLED
Разрешение (пиксели)	UHD 3840x2160
Яркость (нит)	550
Контрастность	1200: 1
Угол обзора (гориз. / верт.)	178° / 178°
Время отклика	8 мс
Срок службы источника света	50,000 часов
Ориентация экрана	Ландшафтная
Тип панели	IPS

Экран	RE7501
Сенсорная технология	ИК
Количество точек касания	До 20-ти
Разрешение (сенсорная зона)	32767 x 32767
Интерфейс сенсорный	x2 (USB type B)
Закаленное стекло	4 мм, 9H
Антибликовое (AG) покрытие	+
Антибактериальное покрытие	По запросу

Звук	RE7501
Встроенный динамик	2x15 Вт
Линейный аудиовход/выход (3.5 мм)	Нет/x1
SPDIF выход	x1

Интерфейс	RE7501
Вход VGA	x1
Вход HDMI	x3
Выход HDMI	x1
Слот OPS	x1
USB (тип A)	x4
USB (тип B)	x2
Вход RS232	x1
RJ45-порт	x2

Платформа	RE7501
Операционная система	Android 8.0
Оперативная память	3 Гб
Внутренняя память	32 Гб

Размеры/вес	RE7501
Габариты (Ш x В x Г)	1735.98 x 1034.52 x 103.75 мм
Вес (без упаковки / с упаковкой)	54 кг / 73 кг
Настенное крепление (VESA)	600 x 400 (4 отверстия); 4 - M8
Полочка для стилуса	Нет
Ручки для транспортировки	x2

Комплект поставки	RE7501
Пульт ДУ	x1
Кабель VGA	x1
Кабель HDMI	x1
Кабель питания	x1
Кабель USB для сенсорного экрана	x1
Настенное крепление	x1
Стилус	x2